

Cortina Rolo



*Pra você,
em seus melhores
momentos.*



CORTINA ROLO

Com opções de tecidos especiais antialérgicos, antichamas e com proteção contra os raios ultravioleta (UV), a Rolo Tradicional é o modelo clássico da cortina Rolo, cuja versatilidade se estende a todos os tipos de espaços, de residenciais a empresariais. Ela possui mais de cem tipos de tecidos em diversas cores, com composições variadas de fibras naturais a poliéster e pode, ainda, ser motorizada com acionamento por controle ou interruptor de parede.

Características

- Tratamento especial: Possui opções de tecidos antialérgicos, anti-chamas e com proteção UV, reduzindo o consumo de energia elétrica.
- Limpar periodicamente com aspirador de pó utilizando o bocal escova. Pode ser utilizada lavagem ultrassônica.
- A redução de calor é variável de acordo com o tecido.
- Largura (cm): mínima 40cm e máxima pode variar de acordo com tecido escolhido.
- Largura (cm) para motorização: mínima 85cm e máxima pode variar de acordo com tecido escolhido.
- Altura (cm): mínima: 20cm e máxima: 270cm
- Altura (cm) para motorização: mínima: 20cm e máxima: 400cm
- Área máxima: 4,5m²
- Área máxima com Redução de Peso: 6m² (indisponível para Box 70mm)
- Garantia: Persiana 1 ano



Proteção contra os raios UV



Limpeza com o aspirador de pó



Lavável por especialistas

Detalhes do produto




CORTINA ROLO


Tipos de Recolhimento

A cortina rolo tem por padrão ter seu recolhimento de forma superior e enrolando por trás do tubo. É possível também inverter isso, fazendo com que a peça tenha seu tecido descendo pela frente. Quando recolhida, o padrão de tecido recolhido é de 15cm, acompanhada de base chata e também de suportes laterais.

Rolo descendo por trás



Rolo descendo pela frente




Tipos de Acionamento

Rolô

Acionamento	Lado do Comando
Padrão (corrente)	Direito/ Esquerdo/ HD
Acionamento Mola	Direito/ Esquerdo/ HD
Motorizada	Direito/ Esquerdo/ HD

Modelo HD



CORTINA ROLO

Motorização

	Controle de parede: Solução de controle sem fio. Pode ser instalado em qualquer ambiente.
	Controle 1 canal: O controle remoto que aciona 1 peça motorizada ou 1 grupo de peças motorizadas.
	Controle mais canais: O controle remoto que aciona de 1 até 5 peças motorizadas ou 5 grupos de peças motorizadas.
	Controle c/ timer: O controle remoto que gerencia até 6 grupos de equipamentos com programação horária. Os modos Manual/Automático combinam a facilidade do controle remoto com a função de relógio.
	Controle com modulis: Um acionamento central que ajusta de forma acurada e intuitiva as lâminas das persianas, possibilitando a luminosidade ideal no ambiente.
	Contato seco ou botoeira (pode ser integrado a automação): Sistema de botoeira ligado ao motor, onde se controla via cabos o movimento da peça, também pode ser incorporado em automações residenciais.
	Interface para automação: Comunicação serial para computadores e dispositivos eletrônicos. Fácil comunicação da automação residencial com os motores de cortinas e persianas que já contém emissores (controle) no sistema RTS.

Produtos motorizados pela: **somfy**



Modelos de Motores

Modelo dos motores	Capacidade KG	Toque Nm	Velocidade RPM	Diâmetro MM
Motor Tube 35 RTL NR0/10-16 220V para controle remoto	31 KG	10	16	35
Motor Tube 35 RTL NR0/10-18 110V para controle remoto	31 KG	10	18	35
Motor Tube 35 NR0/10-16 220V para interruptor	31 KG	10	16	35
Motor Tube 35 NR0/10-18 110V para Interruptor	31 KG	10	18	35
Motor Tube 45 RTL NR1/05-28 220v para controle remoto	16 KG	5	28	45
Motor Tube 45 RTL NR1/05-28 110v para controle remoto	16 KG	5	28	45
Motor Sonesse RTS 409 R6 9/14 - 220v para controle Remoto	28 KG	9	14	35
Motor Sonesse RTS 409 R2 9/14 - 110v para controle Remoto	28 KG	9	14	35
Motor Sonesse 409 R6 9/14 - 220v para interruptor	28 KG	9	14	35
Motor Sonesse 409 R2 9/14 - 110v para interruptor	28 KG	9	14	35
Motor Altus RTS 510 S6 10/32 - 220v para controle remoto	22 KG	10	32	45
Motor Altus RTS 510 S2 10/38 - 110v para controle remoto	22 KG	10	38	45
Motor 508 A6 8/14 - 220v para interruptor	18 KG	8	14	45
Motor 510 S2 10/38 - 110v para interruptor	22 KG	10	38	45

- Garantia de 5 anos na motorização

CORTINA ROLO

Opcionais	Informações Adicionais	Indicado Para:
Box 70 mm	Largura máxima de 1,70 e altura máxima de 2,70 (não aceita redutor de peso nem motorização). Ocupa 70mm de profundidade.	Opcional ideal para usar com conjunto com as guias laterais. Os dois acionamentos juntos proporcionam maior escurecimento do ambiente, tornando-se uma excelente opção para quartos e salas de home theater
Box 90 mm	Largura máxima de 2,80 e altura máxima de 3,50 (aceita redutor de peso e motorização). Ocupa 90mm de profundidade.	Opcional ideal para usar com conjunto com as guias laterais. Os dois acionamentos juntos proporcionam maior escurecimento do ambiente, tornando-se uma excelente opção para quartos e salas de home theater
Guias Laterais	Guia lateral possui 6cm de largura e é acompanhada de tampas de acabamento.	Usado para acompanhamento do box 70 ou 90, tem objetivo de minimizar a entrada de luz nas laterais, bem como na parte inferior.
Bando Integrado de Alumínio	Tamanho de 90mm de profundidade, tem acompanhamento das abas laterais.	Tem como objetivo dar maior acabamento a peça, ideal para todos os tipos de rolo em que haja o espaço para instalação.
Base Revestida	A base chata padrão pode ser revestida com o mesmo tecido da peça.	Decorativo, indicado para que desejem que a base tenha a mesma cor do tecido.
Comando redutor de Peso	Disponível somente na cor branco.	Opcional importante para as peças que atingem a metragem quadrada máxima de 4,50 m ² , estendendo a limitação da m ² para 6m.
Stop Plus	Acionamento utilizado em conjunto com o comando redutor de peso. Não fica visível a peça, pois fica dentro do tubo (corrente contínua).	Orientado para peças com tecido duplo em conjunto com o comando redutor de peso quando atingirem a m ² máxima (vide tabela acima, conforme tecido)
Acionamento Mola	Não aceita sistema box, largura mínima de 1,10 (tamanho do acionamento)	—
Suporte Intermediário	Somente disponível na cor branco. Utiliza-se em rolos modelo HD, para diminuir a fresta entre as duas peças para 1 centímetro.	Indicado para peças que atingirem a largura máxima do tecido ou a m ² máxima. Diminuindo a fresta, é uma excelente saída para reduzir a entrada de luz entre as peças.
Barra Niveladora	Estabilizadora, torna mais fácil e rápida a instalação.	Indicada para peças modelo HD e peças grandes, para dar maior estabilidade e facilitar a instalação.
Suporte Double Way	Suporte indicado para obter duas rolos, um blackout e uma translúcida, uma a frente da outra.	—

Box 70mm



Box 90mm



Bando Integrado




Guia Lateral



Barra Niveladora



Base revestida



CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Linha	Branca 	91% POLIÉSTER 9% ACRÍLICO	Resina Acrílica	156	0,35		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Steira	Bege Claro 	76% POLIÉSTER 24% ALGODÃO	Não revestido	263,40	0,67		
	Bege 	76% POLIÉSTER 24% ALGODÃO	Não revestido	263,40	0,67		
	Cerejeira 	76% POLIÉSTER 24% ALGODÃO	Não revestido	263,40	0,67		
	Marrom 	76% POLIÉSTER 24% ALGODÃO	Não revestido	263,40	0,67		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Finesse	Pura 	32% POLIÉSTER 68% ALGODÃO	Não revestido	150	0,34	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Fibra	Creme 	15% POLIÉSTER 85% FIBRA CELULOSE	Não revestido	250	0,55	-	
	Branco 	15% POLIÉSTER 85% FIBRA CELULOSE	Não revestido	200	0,53	-	

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Cubo	Bege 	62% POLIÉSTER 26% ALGODÃO 12% LINHO	Resina Acrílica	217	0,60		
	Bege Mescla 	51% RAMI 34% POLIÉSTER 15% ALGODÃO	Resina Acrílica	217	0,60		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Rede	Mescla 	91% POLIÉSTER 9% LINHO	Resina Acrílica	125	0,50		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Nature	Fibra 	100% FIBRA NATURAL	Resina Acrílica	255	0,90	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Espetáculo Visão	Cinza Claro 	100% POLIÉSTER	Não revestido	112	0,23		
	Prata 	100% POLIÉSTER	Não revestido	112	0,23		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Nature Palha	Escura 	100% POLIÉSTER	Não revestido	225	0,90	-	
	Pura 	100% POLIÉSTER	Não revestido	225	0,90	-	

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Espetáculo Ilustre	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	176	0,85	-	
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	176	0,85	-	
	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	176	0,85	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Espetáculo Cetim	Marfim 	100% POLIÉSTER	Não revestido	211	0,43		
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	211	0,43		
	Terra 	100% POLIÉSTER	Não revestido	211	0,43		
	Cinza 	100% POLIÉSTER	Não revestido	211	0,43		
	Petróleo 	100% POLIÉSTER	Não revestido	211	0,43		
	Preto 	100% POLIÉSTER	Não revestido	211	0,43		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Espetáculo Efeito	Linho 	89% POLIÉSTER 11% VISCOSE	Acrílico	205	0,30	-	
	Branco 	61% POLIÉSTER 39% ALGODÃO	Não revestido	205	0,25	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Linho Mescla	Bege 	53% RAMI 39% POLIÉSTER 8% ALGODÃO	Resina Acrílica	235	0,60	-	

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Cocar	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	200	0,60		
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	200	0,60		
	Bege 	100% POLIÉSTER	Não revestido	200	0,60		
	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	200	0,60		
	Cinza 	100% POLIÉSTER	Não revestido	200	0,60		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Nuance Premium	Off White 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-
	Nude 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-
	Bege Mescla 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-
	Sépia 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-
	Green Oliver 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-
	Cinza 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-
	Grafite 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica Modeificada	190	0,90	-	-

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Natural	Pura 	58% POLIÉSTER 25% VISCÓSE 17% LINHO	Resina Acrílica	209	0,53		

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Espetáculo Urbano	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	141,50	0,22	-	
	Marfim 	100% POLIÉSTER	Não revestido	141,50	0,22	-	
	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	141,50	0,22	-	
	Preto 	100% POLIÉSTER	Não revestido	141,50	0,22	-	
Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Diversa Linho	Bege 	94% POLIÉSTER 6% LINHO	Resina Acrílica	156	0,60		
Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Estampado Florata	Ramos 	100% POLIÉSTER	Não revestido	-	0,60	-	-
	Folhas 	100% POLIÉSTER	Não revestido	-	0,59	-	-

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Tropical Diversa Furo Tela	Areado 	75%PVC 25% POLIÉSTER	Não Revestido	425	0,57			3	11	32	57	5	10
	Marrom 	75%PVC 25% POLIÉSTER	Não Revestido	425	0,57			3	7	18	75	5	3
Tropical Diversa Furo Rede	Branco 	74,7% PVC 25,3% POLIÉSTER	Não Revestido	468	0,36		-	10	26	62	12	28	12
	Marrom 	74,6% PVC 25,4% POLIÉSTER	Não Revestido	528,2	0,69		-	5	5	9	86	4	-
Tropical Diversa Furo Queda	Marrom 	73% PVC 27% POLIÉSTER	Não Revestido	530,2	0,69		-	3	8	12	80	3	6
	Bege 	75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	455,20	0,83		-	17	27	49	24	16	23
Tropical Diversa Perfurado	Branco 	75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	455,20	0,83		-	17	33	56	11	18	29
	Cinza Mescla 	76% PVC 24%POLIÉSTER	Não revestido	520	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Tropical Diversa Furo 5	Preto	75,5% PVC 24,5% POLIÉSTER	Não revestido	423	0,55		-	5	5	5	90	5	6
	Cinza	75,5% PVC 24,5% POLIÉSTER	Não revestido	423	0,55		-	5	12	44	44	5	9
	Bege	75,5% PVC 24,5% POLIÉSTER	Não revestido	423	0,55		-	5	19	56	25	6	13
	Branco Neve	75,5% PVC 24,5% POLIÉSTER	Não revestido	423	0,55		-	5	20	66	14	4	12

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Tropical Diversa Furo Luz	Nogueira	80% PVC 20% POLIÉSTER	Não Revestido	465	0,55		-	8	28	35	37	11	-
	Carvalho	80% PVC 20% POLIÉSTER	Não Revestido	465	0,55		-	8	-	-	-	-	-
	Cerejeira	80% PVC 20% POLIÉSTER	Não Revestido	465	0,55		-	8	14	16	70	11	-

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Tropical Diversa Furo Rústico	Mescla Forte	74% PVC 26% POLIÉSTER	Não Revestido	440	0,63		-	5	21	55	24	15	15
	Mescla Fraca	74% PVC 26% POLIÉSTER	Não Revestido	440	0,63		-	5	17	62	21	12	12
	Marfim	74% PVC 26% POLIÉSTER	Não Revestido	440	0,63		-	5	15	66	19	10	10

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Tropical Diversa Furo Trama	Salmão	75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	520	0,70	-	-	-	14,4	52	30	94	-
	Marfim	75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	520	0,70	-	-	-	14,4	52	30	94	-

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares					
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %	
Screen 3%	Bege		62% PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não revestido	409,06	-		-	1	-	-	-	-	-
	Branco		62% PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não revestido	409,06	-		-	1	20	66	13	-	-
	Prata		62% PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não revestido	409,06	-		-	1	-	-	-	-	-

Coleção/ Tecido	Cor		Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
										TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Screen 1%	Bege		75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	409,06	-		-	1	-	-	-	-	-
	Branco		75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	409,06	-		-	1	22	66	12	-	-
	Prata		75% PVC 25% POLIÉSTER	Não revestido	409,06	-		-	1	-	-	-	-	-

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares				
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %
Tela Furo 5	Preto	 62%PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não Revestido	393	0,71		-	5	7	4	89	7	8
	Cinza	 62%PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não Revestido	398	0,57		-	5	15	37	48	9	14
	Salmão	 62%PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não Revestido	398	0,57		-	5	25	17	54	7	15
	Bege	 62%PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não Revestido	398	0,57		-	5	25	57	18	10	23
	Branca	 62%PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não Revestido	398	0,57		-	5	27	62	11	10	27
	Gelo	 62%PVC 38% FIBRA DE VIDRO	Não Revestido	398	0,57		-	5	15	45	39	9	14

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível proteção solar	Fator de abertura	Propriedades solares					
									TS %	RS %	AS %	TUV %	TLV %	
Tropical Diversa Furo Fino	Areia		80%PVC 20% POLIÉSTER	Não Revestido	515	0,71		-	1	13	75	12	2	7
	Branco		80%PVC 20% POLIÉSTER	Não Revestido	515	0,71		-	1	9	64	27	1	5

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blecaute Cocar	Marrom Claro 	100% POLIÉSTER	Acrílico	350	0,80		
	Bege 	100% POLIÉSTER	Acrílico	350	0,80		
	Creme 	100% POLIÉSTER	Acrílico	350	0,80		
	Cinza 	100% POLIÉSTER	Acrílico	350	0,80		
	Branco 	100% POLIÉSTER	Acrílico	350	0,80		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blecaute Pódio	Preto 	100% POLIÉSTER	Não revestido	300	0,48	-	
	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	300	0,48	-	
	Nude 	100% POLIÉSTER	Não revestido	300	0,48	-	
	Bege 	100% POLIÉSTER	Não revestido	300	0,48	-	
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	300	0,48	-	
	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	300	0,48	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blecaute Diversa Cubo	Bege 	62% POLIÉSTER 26% ALGODÃO 12% LINHO	Resina Acrílica	460	0,70	-	

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blecaute Diversa Linho	Bege Mescla 	53% RAMI 39% POLIÉSTER 8% ALGODÃO	Resina Acrílica	430	0,70		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Brasil Blecaute Noronha Pura	Preto 	100% POLIÉSTER	Não revestido	244	0,28	-	
	Água Cristal 	100% POLIÉSTER	Não revestido	244	0,28	-	
	Lilás 	100% POLIÉSTER	Não revestido	244	0,28	-	
	Rosê 	100% POLIÉSTER	Não revestido	244	0,28	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Brasil Blecaute Noronha	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	350	0,54	-	
	Bege 	100% POLIÉSTER	Não revestido	350	0,54	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção Solar
Blecaute Efeito	Caramelo 	80% POLIÉSTER 20% LINHO	Não revestido	400	0,57	-	
	Mescla 	80% POLIÉSTER 20% LINHO	Não revestido	400	0,57	-	
	Linho 	80% POLIÉSTER 20% LINHO	Não revestido	350	0,57	-	

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Blecaute Trança	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	350	0,62	-	
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	350	0,62	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção Solar
Blecaute Trama	Branco 	80% POLIÉSTER 20% LINHO	Não revestido	450	0,53	-	
	Oliva 	80% POLIÉSTER 20% LINHO	Não revestido	450	0,53	-	
	Bege 	80% POLIÉSTER 20% LINHO	Não revestido	450	0,53	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Blecaute Solaris	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	340	0,50	-	
	Bege 	100% POLIÉSTER	Não revestido	340	0,50	-	
	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	340	0,50	-	
	Cinza Mescla 	100% POLIÉSTER	Não revestido	340	0,50	-	

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Florata Blecaute Lumina	Branco 	100% POLIÉSTER	Não revestido	320	0,55	-	
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	320	0,55	-	

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blecaute Horizonte	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	360	0,47		
	Palha 	100% POLIÉSTER	Não revestido	360	0,47		
	Marfim 	100% POLIÉSTER	Não revestido	360	0,47		
	Creme 	100% POLIÉSTER	Não revestido	360	0,47		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção Solar
Tropical Blecaute Deck	Marrom 	100% POLIÉSTER	Não revestido	470	0,85		
	Bege Mescla 	100% POLIÉSTER	Não revestido	470	0,85		
	Areia 	100% POLIÉSTER	Não revestido	470	0,85		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blecaute Porto	Bege 	75% PVC 25% POLIÉSTER	Resina Acrílica	311	0,31		
	Areia 	75% PVC 25% POLIÉSTER	Resina Acrílica	311	0,31		
	Cinza 	75% PVC 25% POLIÉSTER	Resina Acrílica	311	0,31		
	Branco 	75% PVC 25% POLIÉSTER	Resina Acrílica	311	0,31		

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Tropical Blackout Diversa Tela	Preto e Branco 	75%PVC 25% POLIÉSTER	Resina Acrílica	350	0,38		

CORTINA ROLO

Coleção / Tecido

Coleção/ Tecido	Cor	Composição	Revestimento	Peso (g/m)	Espessura (mm)	Solidez da cor	Nível de proteção solar
Estampado Florata Blecaute	Poemas 	100% POLIÉSTER	Resina Acrílica	-	-	-	

Conheça nossas linhas de produtos

Cortinas Celulares
Cortinas Plissadas
Cortinas Especiais
Persianas Verticais
Persianas Horizontais
Portas e Box Sanfonados
Divisória móvel e Biombo
Toldos



(47) 3317-8200



Rodovia BR 470, Km 70, nº 130, Carijós



88.130-000, Indaial - SC, Brasil

*Pra você,
em seus melhores
momentos.*

